
























Ferrure supra pour vitrages jusqu'à 8 mm d'épaisseur

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
8	 Guide supérieur double masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	605 010.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
8	 Guide supérieur double, floqué masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	605 020.5000.110 .120 .130	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 1 / C 31 teinte alinox AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m m m	
8	 Sabot Supra 6 vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	605 030.5000.110 .120 .130	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 1 / C 31 teinte alinox AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m m m	
8	 Sabot Supra 8 vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	605 040.5000.110 .120 .130	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 1 / C 31 teinte alinox AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m m m	
8	 Roulettes avec galet acier à roulement à billes muni d'un revêtement plastique unité d'emballage: 100 pièces	605 050.0000.440	Carter en acier à ressorts, zingué	P	
8	 Embout avec encoche vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur unité d'emballage: 100 pièces	605 070.0000.610 .620 .635	Mat. plastique ton aluminium Mat. plastique teinte alinox Mat. plastique teinte doré	P P P	
8	 Embout avec encoche vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur unité d'emballage: 100 pièces	605 071.0000.610 .620 .635	Mat. plastique ton aluminium Mat. plastique teinte alinox Mat. plastique teinte doré	P P P	
8	 Rail inférieur double avec bande adhésive des 2 côtés pour montage rapide Longueur: 5 mètres	605 090.5000.110 .120 .130	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 6 / C 31 teinte alinox AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m m m	
10	 Rail inférieur double pour profilé d'encadrement Longueur: 5 mètres	606 100.5000.110 .120	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 6 / C 31 teinte alinox	m m	
10	 Profilé d'encadrement masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	606 110.5000.110 .120 .130	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 1 / C 31 teinte alinox AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m m m	
10	 Protection antipoussière et protection de butée pour profilé d'encadrement Longueur: 5 mètres	606 120.5000.305	Mat. plastique transparente	m	
12	 Profilé d'encadrement masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	606 110.5000.110 .120 .130	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 1 / C 31 teinte alinox AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m m m	
12	 Protection antipoussière et protection de butée pour profilé d'encadrement Longueur: 5 mètres	606 120.5000.305	Mat. plastique transparente	m	
12	 Profilé antipoussière avec joint brosse Longueur: 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres pour vitrage de 6 mm d'épaisseur pour vitrage de 8 mm d'épaisseur	606 350.5000.110 606 360.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m m	

Ferrure supra pour vitrages jusqu'à 8 mm d'épaisseur














Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
14	 <p>Guide supérieur simple floqué masquage par film de protection 15 x 12 x 15 x 1 mm Longueur: 5 mètres</p>	606 220.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
14	 <p>Rail inférieur simple avec bande adhésive des 2 côtés pour montage rapide Longueur: 5 mètres</p>	606 290.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
14	 <p>Joint pince-glace pour vitrage de 6 mm d'épaisseur / en sabot Supra 6 avec gorge de 7,5 mm sur bobine de 100 mètres</p>	606 300.0000.305	Mat. plastique transparente	m	
14	 <p>Joint pince-glace pour vitrage de 5 mm d'épaisseur / en sabot Supra 6 avec gorge de 7,5 mm <i>ou bien</i> pour vitrage de 6 mm d'épaisseur / en sabot Supra 8 avec gorge de 8,5 mm sur bobine de 100 mètres</p>	606 310.0000.305	Mat. plastique transparente	m	
14	 <p>Joint pince-glace pour vitrage de 4 mm d'épaisseur / en sabot Supra 6 avec gorge de 7,5 mm <i>ou bien</i> pour vitrage de 5 mm d'épaisseur / en sabot Supra 8 avec gorge de 8,5 mm sur bobine de 100 mètres</p>	606 320.0000.305	Mat. plastique transparente	m	
16	 <p>SUPRA / PENDA / BIPENDA Outil de pose de roulettes</p>	606 400.0000.000	Acier inoxydable	P	
16	 <p>Protection antivibration et protection antisoulèvement vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur pour guides supérieurs doubles réf. 605010 / 605020 unité d'emballage: 100 pièces</p>	606 410.0000.305	Mat. plastique transparente	P	
16	 <p>Amortisseur de butée et protection antisoulèvement vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur pour guides supérieurs doubles réf. 605010 / 605020 unité d'emballage: 100 pièces</p>	606 420.0000.305	Mat. plastique transparente	P	
16	 <p>Poignée d'embout vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur utilisable à gauche et à droite unité d'emballage: 25 pièces</p>	606 450.0000.610 .620 .635	Mat. plastique ton aluminium Mat. plastique teinte alinox Mat. plastique teinte doré	P P P	

Ferrure supra pour vitrages jusqu'à 8 mm d'épaisseur






Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
18	SECURA	606 600.0000.410	ZN chromé	P	
	Adaptateur	.620	ZN teinte alinox	P	
	vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur	.435	ZN doré	P	
	utilisable à gauche et à droite				
	unité d'emballage: 10 pièces				
18	SECURA	606 620.0002.410	ZN chromé	P	
	Serrure de sécurité à cylindre	.620	ZN teinte alinox	P	
	à pression-rotation	.435	ZN doré	P	
	vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur				
	utilisable à gauche et à droite				
18	SECURA				
	Cylindre intérieur				
	interchangeable				
	avec 2 clés plates réversibles				
	non crantées				
	unité d'emballage: 10 pièces				
	(Remarque: le cylindre est compatible avec clé passe-partout, Art. 606 652.0000.415)				
clés identiques	606 632.0000.415 (606 630.0000.415*)	ZN nickelé	P		
clés différentes	606 633.0000.415 (606 631.0000.415*)	ZN nickelé	P		
18	SECURA	606 640.0000.415	Laiton	P	
	Clé de démontage				
18	SECURA	606 652.0000.415	Laiton	P	
	Clé passe-partout (Master Key)				

* ancienne référence, encore déclarée à la page 18 du catalogue

Ferrure robustus pour vitrages jusqu'à 12,76 mm d'épaisseur













Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
22	 Guide supérieur double, floqué masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	610 020.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		.120	AL E 1 / C 31 teinte alinox	m	
22	 Sabot pour vitrage de 8 à 10 mm d'épaisseur masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	610 030.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		.120	AL E 1 / C 31 teinte alinox	m	
22	 Sabot pour vitrage de 10 à 12,76 mm d'épaisseur masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	610 040.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		.120	AL E 1 / C 31 teinte alinox	m	
22	 Roulettes avec galet acier à roulement à billes muni d'un revêtement plastique unité d'emballage: 20 pièces	610 050.0000.440	Carter en acier à ressorts, zingué	P	
22	 Embout avec encoche unité d'emballage: 20 pièces	610 070.0000.610	Mat. plastique ton aluminium	P	
		.620	Mat. plastique teinte alinox	P	
22	 Rail inférieur double Longueur: 5 mètres	610 090.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.120	AL E 6 / C 31 teinte alinox	P	
24	 Joint pince-glace pour vitrage de 8 mm d'épaisseur / en sabot avec gorge de 11 mm <i>ou bien</i> pour vitrage de 10 mm d'épaisseur / en sabot avec gorge de 13 mm sur bobine de 20 mètres	610 320.0000.305	Mat. plastique transparente	P	
24	 Profilé antipoussière avec joint brosse Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres pour vitrage de 8 mm d'épaisseur pour vitrage de 10 mm d'épaisseur	610 368.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		610 370.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
24	 Profilé d'encadrement masquage par film de protection Longueur: 5 mètres	610 110.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		.120	AL E 1 / C 31 teinte alinox	m	
24	 Protection antipoussière et protection de butée pour profilé d'encadrement Longueur: 5 mètres	606 120.5000.305	Mat. plastique transparente	m	
26	 Outil de pose de roulettes ROBUSTUS	610 400.0000.000	Acier inoxydable	P	
26	 Amortisseur de butée et protection antisoulèvement vitrage jusqu'à 12 mm d'épaisseur pour guides supérieurs doubles réf. 610 020 unité d'emballage: 20 pièces	610 420.0000.305	Mat. plastique transparente	P	
26	 Poignée d'embout vitrage jusqu'à 12,76 mm d'épaisseur utilisable à gauche et à droite unité d'emballage: 2 pièces	610 450.0000.410	ZN chromé	P	
		.620	ZN teinte alinox	P	

Ferrure robustus pour vitrages jusqu'à 12,76 mm d'épaisseur

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix	
28	 SECURA Adaptateur vitrage jusqu'à 12,76 mm d'épaisseur utilisable à gauche et à droite unité d'emballage: 2 pièces	610 600.0000.410	ZN chromé	P		
		.620	ZN teinte alinox	P		
28	 SECURA Serrure de sécurité à cylindre à pression-rotation vitrage jusqu'à 12,76 mm d'épaisseur utilisable à gauche et à droite unité d'emballage: 2 pièces	610 620.0002.410	ZN chromé	P		
		.620	ZN teinte alinox	P		
28	 SECURA Cylindre intérieur interchangeable avec 2 clés plates réversibles non crantées unité d'emballage: 10 pièces (Remarque: le cylindre est compatible avec clé passe-partout, Art. 606 652.0000.415)					
		clés identiques	606 632.0000.415	ZN nickelé	P	
			(606 630.0000.415*)			
		clés différentes	606 633.0000.415	ZN nickelé	P	
			(606 631.0000.415*)			
28	 SECURA Clé de démontage	606 640.0000.415	Laiton	P		
28	 SECURA Clé passe-partout (Master Key)	606 652.0000.415	Laiton	P		







* ancienne référence, encore déclarée à la page 28 du catalogue

Ferrure penda / bipenda pour vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur










Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
32	 Rail supérieur PENDA Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres	615 010.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
32	 Rail supérieur double BIPENDA Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres	615 020.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
32	 Profilé de suspension Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres	615 030.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
32	 Profilé de recouvrement Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres	615 040.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
34	 Roulettes SUPRA avec galet acier à roulement à billes muni d'un revêtement plastique unité d'emballage: 100 pièces	605 050.0000.440	Carter en acier à ressorts, zingué	P	
34	 Embout unité d'emballage: 20 pièces	615 070.0000.610	Mat. plastique ton aluminium	P	
34	 Amortisseur de butée à emboîter dans le rail supérieur unité d'emballage: 20 pièces	615 080.0000.870	Caoutchouc gris	P	
34	 Guide inférieur du verre avec trou de fermeture pour serrure-poignée de porte vitrée unité d'emballage: 20 pièces	615 100.0000.610	Mat. plastique ton aluminium	P	
34	 Serrure-poignée de porte vitrée vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur Verrou 26 mm Perçage du verre Ø 26 mm unité d'emballage: 10 pièces	620 420.0002.415	Mat. plastique nickelée	P	
34	 SECURA Cylindre intérieur interchangeable avec 2 clés plates réversibles non crantées unité d'emballage: 10 pièces (Remarque: le cylindre est compatible avec clé passe-partout, Art. 606 652.0000.415)				
	clés identiques	606 632.0000.415 (606 630.0000.415*)	ZN nickelé	P	
	clés différentes	606 633.0000.415 (606 631.0000.415*)	ZN nickelé	P	
	 SECURA Clé de démontage	606 640.0000.415	Laiton	P	
	 SECURA Clé passe-partout (Master Key)	606 652.0000.415	Laiton	P	

* ancienne référence, encore déclarée à la page 34 du catalogue

dura / durus pour vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur




Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
38	 <p>DURA Guide supérieur double masquage par film de protection vitrage jusqu'à 4 mm d'épaisseur Longueur : 5 mètres</p>	619 010.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
38	 <p>Glissière double masquage par film de protection Longueur : 5 mètres</p>	619 020.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
38	 <p>Insertion en plastique Longueur : 2.500 mm</p>	619 030.2500.315	Mat. plastique argentée	m	
38	 <p>DURUS Guide supérieur double masquage par film de protection vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur Longueur : 5 mètres</p>	619 110.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
38	 <p>Glissière double masquage par film de protection Longueur : 5 mètres</p>	619 120.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
38	 <p>Insertion en plastique Longueur : 2.500 mm</p>	619 130.2500.315	Mat. plastique argentée	m	

Serrure-poignée de porte vitrée

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
42	 <p>Serrure-poignée de porte vitrée vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur Verrou 16 mm Perçage du verre Ø 26 mm avec douille de fermeture en matière plastique unité d'emballage: 10 pièces</p>	620 320.0002.415	Mat. plastique nickelée	P	
42	 <p>Serrure-poignée de porte vitrée vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur Verrou 26 mm Perçage du verre Ø 26 mm avec douille de fermeture en matière plastique unité d'emballage: 10 pièces</p>	620 420.0002.415	Mat. plastique nickelée	P	
42	 <p>SECURA Cylindre intérieur interchangeable avec 2 clés plates réversibles non crantées unité d'emballage: 10 pièces (Remarque: le cylindre est compatible avec clé passe-partout, Art. 606 652.0000.415)</p>				
	clés identiques	606 632.0000.415 (606 630.0000.415*)	ZN nickelé	P	
	clés différentes	606 633.0000.415 (606 631.0000.415*)	ZN nickelé	P	
42	 <p>SECURA Clé de démontage</p>	606 640.0000.415	Laiton	P	
	 <p>SECURA Clé passe-partout (Master Key)</p>	606 652.0000.415	Laiton	P	
44	 <p>Serrure enveloppante pour vitre vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur utilisable à gauche et à droite Perçage du verre Ø 30 mm unité d'emballage: 10 pièces</p>	620 220.0002.610	ZN, ton aluminium	P	
44	 <p>SECURA Cylindre intérieur interchangeable avec 2 clés plates réversibles non crantées unité d'emballage: 10 pièces (Remarque: le cylindre est compatible avec clé passe-partout, Art. 606 652.0000.415)</p>				
	clés identiques	606 632.0000.415 (606 630.0000.415*)	ZN nickelé	P	
	clés différentes	606 633.0000.415 (606 631.0000.415*)	ZN nickelé	P	
44	 <p>SECURA Clé de démontage</p>	606 640.0000.415	Laiton	P	
	 <p>SECURA Clé passe-partout (Master Key)</p>	606 652.0000.415	Laiton	P	

* ancienne référence, encore déclarée aux pages 42/44 du catalogue

Serrures de vitres, indépendantes du système de la ferrure

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix	
46	 <p>Bloqueur de vitre avec 2 clés Perçage du verre Ø 17 mm unité d'emballage: 10 pièces</p>					
46	 <p>Serrure à crémaillère pour vitre avec cylindre vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur Crémaillère de 100 mm de long avec 2 clés unité d'emballage: 10 pièces</p>					
46	 <p>Serrure de porte vitrée avec cylindre pour portes vitrées vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur utilisable à gauche et à droite avec 2 clés</p>					





Déstockage!

Déstockage!



Les bloqueurs de vitres sans insertion en mat. plastique restent dans la gamme.

Déstockage!










Profils de fixation de miroir / angles de finition

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
50	 <p> Profilé de fixation de miroir vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur hauteur du rebord de devant 10 mm masquage par film de protection Longueur: 5 mètres </p>	630 010.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
50	 <p> Angles de finition à emboîter pour profilé de fixation de miroirs réf. 630 010 unité d'emballage: 20 pièces </p>				
	à gauche	630 012.0000.315	Mat. plastique argentée	P	
	à droite	630 013.0000.315	Mat. plastique argentée	P	
50	 <p> Profilé de fixation de miroir vitrage jusqu'à 6 mm d'épaisseur hauteur du rebord de devant 20 mm masquage par film de protection Longueur: 5 mètres </p>	630 020.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
50	 <p> Angles de finition à emboîter pour profilé de fixation de miroirs réf. 630 020 unité d'emballage: 20 pièces </p>				
	à gauche	630 022.0000.315	Mat. plastique, ton argenté	P	
	à droite	630 023.0000.315	Mat. plastique, ton argenté	P	

Crémaillère / crémaillère pour miroirs


Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
54	Crémaillère	640 010.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
	25 mm écartement des trous	.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m	
54	avec trous de vissage encastrés				
	unité d'emballage: 20 mètres				
54	Crémaillère pour miroirs	640 030.5000.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
	25 mm écartement des trous	.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	m	
56	avec trous de vissage encastrés				
	unité d'emballage: 10 mètres				
56	Support de crémaillère pour étagères en verre ou en bois				
	unité d'emballage: 10 pièces par surplomb et couleur				
	150 mm de surplomb	640 050.0150.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	P	
	200 mm de surplomb	640 050.0200.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	P	
	250 mm de surplomb	640 050.0250.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	P	
	300 mm de surplomb	640 050.0300.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	P	
56	350 mm de surplomb	640 050.0350.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	P	
	400 mm de surplomb	640 050.0400.110	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		.130	AL E 6 / EV 3 teinte dorée	P	
	Ventouse en plastique pour étagères en verre	640 090.0000.305	Mat. plastique transparente	P	
	unité d'emballage: 500 pièces				

Montants de séparation, profilés en U, profilés d'encadrement du verre

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
60	 Montant de séparation pour l'extrémité vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur Largeur du profilé 24 mm Hauteur 500 mm	632 010.0500.110 (670 010.0500.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		Déstockage!			
60	 Montant de séparation intermédiaire vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur Largeur du profilé 24 mm Hauteur 500 mm	632 030.0500.110 (670 030.0500.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		Déstockage!			
60	 Montant de séparation angulaire vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur Largeur du profilé 24 mm Hauteur 500 mm	632 050.0500.110 (670 050.0500.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	P	
		Déstockage!			
62	 Profilé en U masquage par film de protection 12 x 8 x 12 x 1 mm Gorge de 6 mm de large Longueur: 5 mètres	634 010.5000.110 (680 010.5000.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
62	 Profilé en U masquage par film de protection 12 x 11 x 12 x 1,5 mm Gorge de 8 mm de large Longueur: 5 mètres	634 030.5000.110 (680 030.5000.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
62	 Profilé en U masquage par film de protection 15 x 12 x 15 x 1 mm Gorge de 10 mm de large Longueur: 5 mètres	634 050.5000.110 (680 050.5000.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
62	 Profilé d'encadrement du verre emballage de protection 24 mm vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 20 mètres	634 110.5000.110 (680 110.5000.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
62	 Profilé d'encadrement du verre emballage de protection 24 mm intermédiaire vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 20 mètres	634 130.5000.110 (680 130.5000.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		Déstockage!			
62	 Profilé d'encadrement du verre emballage de protection 24 mm angulaire vitrage jusqu'à 8 mm d'épaisseur Longueur : 5 mètres unité d'emballage: 10 mètres	634 150.5000.110 (680 150.5000.110)*	AL E 6 / EV 1 ton alu naturel	m	
		Déstockage!			

* ancienne référence, encore déclarée aux pages 60/62 du catalogue

Poignée-cuvette pour vitrines

Page	Désignation	Référence	Finition	P / m	Prix
	Poignée-cuvette autocollante (fermée) diamètre 44 mm sans perçage du verre compatible avec toutes les épaisseurs de verre poids: 0,036 kg unité d'emballage: 2 pièces	606 455.0000.020	Inox	P	
	Plaque de recouvrement pour l'envers pour poignée-cuvette autocollante pour obtenir un bel aspect de l'autre côté du vitrage de vitrines tout en verre unité d'emballage: 2 pièces	606 456.0000.020	Inox	P	